

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 1 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj: 1.

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU		
1.1.	Identifikacija proizvoda	
	Trgovačko ime:	Aquawood Classic
	Kemijsko ime:	-
	Kataloški broj:	-
1.2.	Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju	
	Uporaba:	Tankoslojni, transparentni premaz za zaštitu i dekoraciju drvenih predmeta (namještaja, ograda i drugih drvenih površina) u unutrašnjim i vanjskim uvjetima eksploatacije. Nanosi se ravnomjerno u dva sloja (četkom, valjkom ili štrcaljkom), završnim potezima u istom smjeru kako bi vizuelno dobili ujednačen premaz.
	Namjene koje se ne preporučuju:	-
	Razlog za nekorištenje:	-
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list	
	Naziv tvrtke:	MADEX d.o.o.
	Adresa:	Slavka Batušića bb, 23000 Zadar
	Telefon:	023/39 39 39
	Faks:	023/39 48 50
	e-mail odgovorne osobe:	color6@madex.hr
	Nacionalni kontakt:	-
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
	Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
	Ostali podaci:	-

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI		
2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese	
2.1.1.	Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
	Nema.	Nema.
2.1.2.	Razvrstavanje prema direktivi 1999/45/EZ	
	Znak opasnosti:	Oznaka upozorenja*:
	Nema.	Nema.
2.1.3.	Dodatne obavijesti	
	Nema.	
*Puni tekst R, H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.		
2.2.	Elementi označavanja prema direktivi 1999/45/EZ ili uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 CLP)	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 2 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj:	1.

Identifikacija proizvoda:	AQUAWOOD CLASSIC				
Indeksni broj:	Nema.				
Broj autorizacije:	Nema.				
Piktogrami/znakovi opasnosti:	Nema.				
Oznaka opasnosti:	Nema.				
Oznake upozorenja:	Nema.				
Oznake obavijesti:	S 2: Čuvati izvan dohvata djece S 26: Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika S 28: Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. S 29: Ne izlijevati u kanalizaciju S 46: Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik S 61: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list				
Dodatni podaci o opasnostima:	Nema.				
2.3.	Ostale opasnosti				
	Nema.				

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase	Ime	Razvrstavanje prema 67/548/EEZ	Razvrstavanje prema (EZ)1272/2008 (CLP)
-/ -/ -	-	-	Nema.	-	-

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1.	Opis mjera prve pomoći				
	Opće napomene:	Nema podataka.			
	Nakon udisanja:	Osobu izvesti na svjež zrak. U slučaju pojave simptoma, potražiti savjet liječnika.			
	Nakon dodira s kožom:	Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću. Dijelove tijela koji su došli u dodir s proizvodom ispirati vodom najmanje 10 minuta. U slučaju pojave simptoma, potražiti savjet liječnika.			
	Nakon dodira s očima:	Čistim prstima razmaknuti kapke te ispirati tekućom vodom najmanje 10 minuta. U slučaju pojave simptoma, potražiti savjet liječnika.			
	Nakon gutanja:	Ne izazivati povraćanje. Isprati usnu šupljinu s vodom. Unesrećenom dati popiti 1 do 2 čaše vode u više navrata. Potražiti savjet liječnika.			

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 3 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj: 1.

	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	Nema podataka.
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
	Nakon udisanja:	Nema podataka.
	Nakon dodira s kožom:	Kod osjetljivijih ljudi crvenilo, svrbež.
	Nakon dodira s očima:	Kod osjetljivijih ljudi crvenilo, suzenje..
	Nakon gutanja:	Kod osjetljivijih ljudi mučnina, povraćanje. proljev.
4.3.	Hitna liječnička pomoć i posebna obrada	
	Liječniku pokazati Sigurnosno-tehnički list.	

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA		
5.1.	Sredstva za gašenje	
	Prikladna sredstva:	Proizvod nije zapaljiv, pa sredstva treba prilagoditi požaru (materijalima) u okolini.
	Neprikladna sredstva:	Nema ograničenja.
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
	Opasni produkti gorenja:	Ukoliko dođe do razgradnje polimerne ambalaže moguće je stvaranje ugljikovog monoksida.
5.3.	Savjeti za gasitelje požara	
	Kod požara u zatvorenom prostoru koristiti samostalni uređaj za disanje na stlačeni zrak (HRN EN 137) i vatrootpornu zaštitnu odjeću.	
5.4.	Dodatne informacije	
	Pozvati vatrogasce i odmah napustiti mjesto nesreće.	

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA		
6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti	
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	
	Zaštitna oprema:	Koristiti osobnu zaštitnu opremu (vidjeti odjeljak 8.).
	Postupci sprječavanja nesreće:	Izbjegavati kontakt s očima i kožom.
	Postupci u slučaju nesreće:	Nema podataka.
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
	Nema podataka.	
6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
	Izbjegavati ispuštanje u kanalizaciju i vodotoke.	
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za omeđivanje:	Postavljanje pješčanih (mogu se koristiti slični materijali) brana i pregrada.
6.3.2.	Za čišćenje:	Proizvod sakupiti uz pomoć adsorpcijskog materijala (npr. pijesak, piljevina), pa sav otpadni materijal staviti u spremnike koji se mogu čvrsto zatvoriti, te iste zbrinuti kao građevinski otpad. Ostatke isprati s vodom.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 4 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj: 1.

6.3.3.	Ostali podaci:	Nema podataka.
6.4.	Uputa na druge odjeljke	
	Nema.	

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje	
7.1.1.	Mjere zaštite	
	Mjere za sprječavanje požara:	Nema podataka.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Osigurati ventilaciju prostora, ukoliko se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorima.
	Mjere zaštite okoliša:	Nema podataka.
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	
	Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Pri rukovanju izbjegavati kontakt sa kožom i očima. Ne piti, jesti i pušiti u područjima rukovanja i skladištenja proizvoda.	
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Držati dobro zatvoreno na suhom mjestu zaštićeno od vlage. Preporučena temperatura skladištenja: 5-25 °C
	Materijali za spremnike:	Originalni spremnik proizvođača.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Ne skladištiti u mokrim i vlažnim prostorima.
	Savjeti za opremanje skladišta:	Nema podataka.
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	Nema podataka.
7.3.	Posebna krajnja uporaba ili uporabe	
	Preporuke:	Proizvod čuvati dalje od dohvata djece
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	Nema.

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

8.1.	Nadzorni parametri			
Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m ³	
kalcijev hidroksid	1305-62-0	-/-	5/-	-
prašina portland cementa	65997-15-1	-/-	10 (U) 4 (R)	-
U: ukupna prašina; R: respirabilna prašina				
Naziv tvari:				
EC broj:		CAS broj:		
DNEL				

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 5 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj: 1.

Industrijski				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	nema podataka	nema podataka	nema podataka	nema podataka
Inhalacijski	nema podataka	nema podataka	nema podataka	nema podataka
Dermalno	nema podataka	nema podataka	nema podataka	nema podataka
Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:			nema podataka	

Korisnički				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	nema podataka	nema podataka	nema podataka	nema podataka
Inhalacijski	nema podataka	nema podataka	nema podataka	nema podataka
Dermalno	nema podataka	nema podataka	nema podataka	nema podataka

PNEC	
Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	nema podataka
Slatkovodni sedimenti	nema podataka
Morska voda	nema podataka
Morski sedimenti	nema podataka
Hranidbeni lanac	nema podataka
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	nema podataka
Tlo (poljoprivredno)	nema podataka
Zrak	nema podataka

8.2.	Nadzor nad izloženošću	
8.2.1.	Odgovarajući tehnički nadzor	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Koristiti zaštitnu radnu odjeću, obuću, rukavice i naočale. Poštivati preventivne sigurnosne mjera pravila o zaštiti i sigurnosti na radu. Nakon završetka rada oprati ruke.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	nema podataka
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	nema podataka
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Za vrijeme rada provjetravati radni prostor.
8.2.2.	Osobna zaštita	
8.2.2.1.	Zaštita očiju i lica:	Zaštitne naočale (HRN EN 166) koje dobro prijanjaju uz kožu lica.
8.2.2.2.	Zaštita kože	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 6 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj: 1.

	Zaštita ruku:	Koristiti zaštitne pamučne rukavice sa lateksom ili nekim drugim gumenim ili plastičnim zaštitnim filmom na dlanovima i prstima. Kod stalnog kontakta koristiti zaštitne rukavice od PVC ili nitrilne gume. Nakon svakog prekida rada ruke oprati vodom.
	Zaštita tijela:	Koristiti odjeću koja pruža potpunu zaštitu kože (prirodna vlakna, poput pamuka) i prikladnu obuću koja obuhvaća čitavo stopalo.
8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	U normalnim okolnostima i uz odgovarajuću ventilaciju nije potrebna.
8.2.2.4.	Termičke opasnosti:	nema podataka
8.2.3.	Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Spriječiti ispuštanje u kanalizaciju i vodotoke.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	nema podataka
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	nema podataka
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	nema podataka

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA			
9.1.	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima		
		Vrijednost	Metoda
	Agregatno stanje:	tekućina	
	Boja:	razne nijanse	
	Miris (prag mirisa):	bez mirisa	
	pH:	6 - 6,5 (20 °C)	nema podataka
	Talište - ledište:	0 °C (za vodu)	nema podataka
	Vrelište:	100 °C (za vodu)	nema podataka
	Plamište:	nije primjenjivo	
	Brzina isparavanja:	nema podataka	
	Zapaljivost (krutina, plin):	nezapaljivo	
	Gornja i donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti:	nije primjenjivo	
	Tlak pare:	nije primjenjivo	
	Gustoća pare:	nema podataka	
	Relativna gustoća:	0,9 - 1,02	nema podataka
	Nasipna gustoća:	nije primjenjivo	
	Topljivost:	topljivo u vodi	
	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow):	nema podataka	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 7 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj:	1.

	Temperatura samozapaljenja:	nema podataka	
	Temperatura raspada:	nema podataka	
	Viskoznost:	700-800 mPas (23°C, vlažn.:50%)	nema podataka
	Eksplzivnost:	nema podataka	
	Oksidativnost:	nema podataka	
9.2.	Ostale informacije		
	HOS: 15 g/l (maks.dozvoljeno: 130 g/l)		

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST		
10.1.	Reaktivnost:	Nema podataka.
10.2.	Kemijska stabilnost:	Nema podataka.
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Nema podataka.
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Spriječiti izlaganje temperaturama iznad 25 °C i ispod 5 °C.
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Jake kiseline i baze.
10.6.	Opasni proizvodi raspada:	Nisu poznati.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE					
11.1.	Informacije o toksikološkim učincima				
	Akutna toksičnost:				
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:					nema podataka
Dodir s kožom:					nema podataka
Udisanje:					nema podataka
	Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):				
	Specifični učinci		Izloženi organ		Napomena
Gutanje:					nema podataka
Dodir s kožom:					nema podataka
Udisanje:					nema podataka
	Nadraživanje dišnog sustava:				
nema podataka					
	Nadraživanje i nagrizanje				
	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 8 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj:	1.

Nadraživanje kože:	nema podataka	nema podataka	Kod jako osjetljivih ljudi moguće je nadraživanje.	nema podataka	nema podataka
Nadraživanje očiju:	nema podataka	nema podataka	Kod jako osjetljivih ljudi moguće je nadraživanje.	nema podataka	nema podataka

Preosjetljivost

Dodir s kožom:	Kod jako osjetljivih ljudi može izazvati preosjetljivost.
Udisanje:	Ne.

Specifični simptomi

Gutanje:	nema podataka
Dodir s kožom:	nema podataka
Udisanje:	nema podataka
Dodir s očima:	nema podataka

Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta						nema podataka
Subakutno kožom						nema podataka
Subakutno udisanjem						nema podataka
Subkronično na usta						nema podataka
Subkronično kožom						nema podataka
Subkronično udisanjem						nema podataka
Kronično na usta						nema podataka
Kronično kožom						nema podataka
Kronično udisanjem						nema podataka

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 9 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj: 1.

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta			nema podataka
Subakutno kožom			nema podataka
Subakutno udisanjem			nema podataka
Subkronično na usta			nema podataka
Subkronično kožom			nema podataka
Subkronično udisanjem			nema podataka
Kronično na usta			nema podataka
Kronično kožom			nema podataka
Kronično udisanjem			nema podataka
CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)			
	Karcinogenost:	nema	
	Mutagenost <i>in-vitro</i> :	nema	
	Genotoksičnost:	nema	
	Mutagenost <i>in-vivo</i> :	nema	
	Mutageni učinak na spolne stanice:	nema	
	Toksičnost za reproduktivne organe:	nema	
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:	nema	
11.2.	Praktična iskustva:		
	Opažanja relevantna za razvrstavanje:	nema podataka	
	Ostala opažanja:	nema podataka	
11.3.	Opće napomene:		
	Kod profesionalnog rukovanja i uporabe u skladu sa uputstvima, prema našim iskustvima i informacijama koje su nam na raspolaganju, ne dolazi do štetnih zdravstvenih učinaka na zdravlje čovjeka.		

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 10 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj:	1.

12.1. Toksičnost							
Akutna otrovnost		Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe		LC ₅₀	96 sati				nema podataka
Rakovi		EC ₅₀	48 sati				nema podataka
Alge/vodene biljke		IC ₅₀	72 sata				nema podataka
Ostali organizmi							nema podataka
Kronična otrovnost		Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe		LC ₅₀	96 sati				nema podataka
Rakovi (Daphnia)		EC ₅₀	48 sati				nema podataka
Alge/vodene biljke		IC ₅₀	72 sata				nema podataka
Ostali organizmi							nema podataka
12.2. Postojanost i razgradivost							
Abiotička razgradnja							
		Vrijeme polurazgradnje		Metoda	Evaluacija		Napomena
Morska voda							nema podataka
Slatka voda							nema podataka
Zrak							nema podataka
Tlo							nema podataka
Biorazgradnja							
% razgradnje		Vrijeme (dani)		Metoda	Evaluacija		Napomena
							nema podataka
12.3. Bioakumulacijski potencijal							
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)							
Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija		Napomena
							nije određivano
Faktor biokoncentracije (BCF)							
Vrijednost		Organizam		Metoda	Evaluacija		Napomena
							nije određivano

Stranica 11 od 15

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 12 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj:	1.

	Odlagati kao specijalni otpad u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima. Može se odložiti kao čvrsti otpad ili se spaliti u odgovarajućim spalionicama u skladu sa lokalnim propisima. Prazna ambalaža: predviđeno predavanje ovlaštenoj pravnoj osobi za zbrinjavanje otpada.
13.1.2.	Ključni broj otpada:
	Nema podataka.
13.1.3.	Načini obrade otpada:
	Nema podataka.
13.1.4.	Mogućnost izlivanja u kanalizaciju:
	Ne izljevati u kanalizaciju.
13.1.5.	Ostale preporuke za odlaganje:
	Važeći propisi: Zakon o otpadu, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom, Uredba za postupanje s opasnim otpadom.

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	Kopneni prijevoz cestama (ADR)	
UN broj:	Proizvod ne podliježe zakonskim propisima.	
Ispravno otpremno ime UN:	-	
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-	
Skupina pakiranja:	-	
Opasnost za okoliš:	-	
Posebne mjere opreza za korisnika:	-	
	Kopneni prijevoz željeznicom (RID)	
UN broj:	Proizvod ne podliježe zakonskim propisima.	
Ispravno otpremno ime UN:	-	
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-	
Skupina pakiranja:	-	
Opasnost za okoliš:	-	
Posebne mjere opreza za korisnika:	-	
	Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN)	
UN broj:	Proizvod ne podliježe zakonskim propisima.	
Ispravno otpremno ime UN:	-	
Prijevozni razred(i) opasnosti:	Proizvod ne podliježe zakonskim propisima.	
Skupina pakiranja:	-	
Opasnost za okoliš:	-	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 13 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj: 1.

Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Prijevoz morem (IMDG)	
UN broj:	Proizvod ne podliježe zakonskim propisima.
Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-
Skupina pakiranja:	-
Opasnost za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)	
UN broj:	Proizvod ne podliježe zakonskim propisima.
Ispravno otpremno ime UN:	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-
Opasnost za okoliš:	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-
Dodatne informacije:	Nema.

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu		
	EU uredbe: Uredba REACH, Direktiva 1999/45/EZ, Uredba 1272/2008 CLP		
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi		
	Autorizacije:	-	
	Ograničenja:	-	
	Ostale EU uredbe:	-	
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): -		
	Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama i njegovi podzakonski akti o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija; Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima; Pravilnik o ispunjavanju Sigurnosno tehničkog lista; Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila; Zakon o otpadu i njegovi podzakonski akti; Zakon o prijevozu opasnih tvari; Europski sporazum o Međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR); Propis o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID); Pravilnik o prijevozu i rukovanju opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi.	
15.2.	Ocjenjivanje kemijske sigurnosti		
	Nije provedeno.		

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 14 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj: 1.

16.1.	Navođenje promjena:	-
16.2.	Skraćenice:	ADN = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari BCF = Faktor biokoncentracije CAS = Chemical Abstracts Service broj CLP = Uredba o razvrstavanju, obilježavanju i pakiranju; Uredba (EC) br.1272/2008 DNEL= Izvedeni nivo bez učinka EC broj = EINECS i ELINCS broj EINECS = Europski registar postojećih komercijalnih tvari ELINCS= Europska lista prijavljenih kemijskih tvari GHS = Globalni harmonizirani sustav GVI= Granične vrijednosti izloženosti HOS = hlapivi organski spojevi IATA = Međunarodna udruga zračnih prijevoznika ICAO-TI = Tehničke upute za siguran prijevoz opasnih tvari zrakom IMDG = Međunarodni prijevoz opasnih tvari morem KGVl= Kratkotrajna granična vrijednost izloženosti LogPow = logaritam koeficijenta raspodjele oktanol-voda PBT = Perzistentno, bioakumulativno, toksično PNEC = Predviđene koncentracije bez učinka RID = Uredbe koje se tiču međunarodnog prijevoza opasnih tvari željeznicom REACH = Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija STL= Sigurnosno-tehnički list TCOP= Toksičnost za ciljani organ- ponavljano izlaganje TCOJ =Toksičnost za ciljani organ- jednokratno izlaganje UN = Ujedinjeni narodi vPvB = Vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno
16.3.	Ključna literatura i izvori podataka:	-
16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP	
	Razvrstavanje prema CLP	Postupak razvrstavanja
	-	-
16.5.	Odgovarajuće R i H oznake (broj i puni tekst)	
	R:	-
	H:	-
16.6.	Savjeti za uvježbavanje:	-
16.7.	Daljnje obavijesti:	Navedene informacije odnose se na trenutna saznanja i iskustva i vrijede za proizvod u stanju u kakvom je dostavljen. Namjena informacija je opisati proizvod u pogledu sigurnosnih zahtjeva. Izjave ne predstavljaju nikakvu garanciju kvaliteta proizvoda u pravnom smislu. Odgovornost dobavljača proizvoda je da poznaje i poštuje zakonske propise u vezi s transportom i upotrebom proizvoda.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 15 od 15

Trgovačko ime:	AQUAWOOD CLASSIC				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	9.12.2014.	Izdanje broj:	1.

PRILOG:

SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI